Квадро
ЭКСПО

# Логобук

# Содержание

03 Логотип
04 Знак и концепция
05 Построение знака
06 Графика
07 Минимальный размер
08 Охранное поле
09 Логотип на фоне
10 Недопустимое использование
11 Фирменные цвета
12 Шрифты

# Логотип

Основная версия логотипа

Квадро
экспо

Вертикальная версия логотипа

Квадро
экспо

# Знак и концепция







В основе композиции знака лежик куб, как строительство означающий.
Пиктограмма преставленна разрезом профиля строительства выставочных стендов.
Сотоновшение 1:1 они гармонично распологают и дополняют друг друга
Соотношения фируг должны сформироватьбаланс внутри одной системы — так достигается целостность и приобретается устойчивость.

# Построение знака











# Знак и концепция



Прозрачность
и цвета

Паттерн



Паттерн

Иконки



Цвет

# Минимальный размер

Минимальный размер логотипа «КваодроЭкспо» определяется высотой логотипа.  В интерактивной версии она составляет 5 мм. На печати 16мм.

# Охранное поле



# Логотип на фоне

Квадро
экспо

Квадро
экспо

Квадро
экспо

Квадро
экспо

# Недопустимое использование

Не допускается зеркальное отражение




Не допускается использование обводки




Не допускается изменение цвета логотипа, за исключением фирменных цветов

Не допускается изменение пропорций логотипа

Не допускается изменение шрифта логотипа

Не допускается использование дробного фона

# Фирменные цвета

алый

RGB 225 41 35
CMYK 6 100 93 0

лимонный

RGB 216 200 0
CMYK 0 0 100 20

черный

RGB 0 0 0
CMYK 42 34 35 90

# Шрифт

| | | |
|---|---|---|
| Corbel Thin | ABCabc<br>АБВабв | 1234567890<br>!№%&*@ |
| Corbel Light | ABCabc<br>АБВабв | 1234567890<br>!№%&*@ |
| Corbel Italic | *ABCabc*<br>*АБВабв* | *1234567890*<br>*!№%&*@* |
| Corbel Bold | **ABCabc**<br>**АБВабв** | **1234567890**<br>**!№%&*@** |

Квадро
экспо